

pressSIGN Zertifikat


Messbericht

Auftragsname : test
Gedruckt von : alprinta GmbH
Maschine : Generic Press
Farbe & Papier : Generic Coated Paper(Trockener Druckbogen)
Gerät : X-Rite Eye One(335008)
Datum / Zeit : Mittwoch, 16. Februar 2011 14:10

Messungen : 1 Messung

Druckmaschinenstandard 12647-2 Coated White Backing v4

	Wertung	Grad
CMYK-Primärfarben	(20/20)	●
Papier	(8/8)	●
Übereinanderdruck Lab	(9/9)	●
Farbannahme	(9/9)	●
Graubalance	(9/15)	●
Tonwertzuwachs (TWZ)	(26/28)	●
Sheet Consistency	(N/A)	●
Sonderfarbe	(N/A)	●
Volumen des Farbraums (13259/13168)	100,69%	







Lab Werte & Dichte - Lab Werte gemessen D50, 2 Betrachter. Dichte gemessen Status E Relativ zu Papier

Farbe	Gemessenes Lab			Sollwert Lab			dE (Toleranz ΔE_{76}^{*ab})		CMYK Dichte (geschätzt)	
Cyan	55,08	-37,13	-50,64	55,00	-37,00	-50,00	0,66	(5,00)	40%	1,40 (1,54)
Magenta	48,03	74,01	-3,08	48,00	74,00	-3,00	0,09	(5,00)	43%	1,59 (1,75)
Gelb	88,05	-5,85	92,17	89,00	-5,00	93,00	1,52	(5,00)	39%	1,32 (1,48)
Schwarz	16,65	0,69	0,90	16,00	0,00	0,00	1,31	(5,00)	46%	1,57 (1,75)

Übereinanderdruck Rot (M+Y)	46,89	68,64	47,94	47,00	68,00	48,00	0,65	(6,00)	90%	(85%)
Übereinanderdruck Grün (C+Y)	50,46	-65,89	26,42	50,00	-65,00	27,00	1,15	(6,00)	95%	(90%)
Übereinanderdruck Blau (C+M)	25,53	22,10	-46,67	24,00	22,00	-46,00	1,67	(6,00)	90%	(90%)
Papier	93,18	0,26	-2,05	94,00	0,00	-2,00	-0,82	(3,00)	0,26	(2,00)
25% Graubalance	80,26	-0,60	-3,68	79,44	0,00	-1,74	2,03	(2,00)	-0,05	(2,00)
50% Graubalance	64,09	-0,95	-3,98	61,65	0,00	-1,41	2,73	(2,00)		
75% Graubalance	40,55	0,02	-3,05	41,39	0,00	-1,05	2,00	(2,00)		

Tonwertzuwachskurven (TWZ)



pressSIGN Zertifikat

Messbericht

Auftragsname : test
Gedruckt von : alprinta GmbH
Maschine : Generic Press
Farbe & Papier : Generic Coated Paper(Trockener Druckbogen)
Gerät : X-Rite Eye One(335008)
Datum / Zeit : Mittwoch, 16. Februar 2011 14:10

Messungen : 1 Messung
Druckmaschinenstandard : ISO 12647-2 Coated White Backing v4

Gemessene Rasterdaten

Punkt	Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz
0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2%	2,7%	2,5%	2,5%	2,4%
5%	6,8%	6,3%	6,4%	6,1%
10%	13,6%	12,6%	12,8%	12,3%
20%	27,1%	25,3%	25,8%	25,0%
25%	33,7%	31,6%	32,3%	31,6%
30%	40,2%	37,9%	38,9%	38,4%
40%	52,8%	50,4%	52,0%	52,0%
50%	64,5%	62,7%	64,1%	64,6%
60%	75,2%	74,5%	74,8%	75,0%
70%	84,3%	84,7%	83,6%	83,4%
75%	88,1%	88,8%	87,2%	86,9%
80%	91,2%	92,1%	90,4%	90,0%
90%	96,2%	96,8%	95,7%	95,4%
95%	98,2%	98,5%	97,9%	97,8%
100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Sollrasterdaten

Punkt	Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz
0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2%	2,7%	2,7%	2,7%	3,2%
5%	6,9%	6,9%	6,9%	7,9%
10%	14,0%	14,0%	14,0%	15,5%
20%	27,6%	27,6%	27,6%	30,2%
25%	34,3%	34,3%	34,3%	37,1%
30%	40,7%	40,7%	40,7%	43,7%
40%	53,0%	53,0%	53,0%	56,0%
50%	64,3%	64,3%	64,3%	67,0%
60%	74,5%	74,5%	74,5%	76,6%
70%	83,4%	83,4%	83,4%	84,9%
75%	87,3%	87,3%	87,3%	88,4%
80%	90,7%	90,7%	90,7%	91,6%
90%	96,4%	96,4%	96,4%	96,7%
95%	98,5%	98,5%	98,5%	98,6%
100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Druckplattenanpassung Rasterdaten

Punkt	Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz
0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,6%
5%	0,1%	0,5%	0,4%	1,5%
10%	0,2%	1,1%	0,9%	2,6%
20%	0,4%	1,9%	1,4%	3,9%
25%	0,4%	2,1%	1,4%	4,1%
30%	0,4%	2,1%	1,4%	3,9%
40%	0,1%	2,1%	0,9%	3,0%
50%	-0,1%	1,4%	0,1%	2,1%
60%	-0,6%	0,0%	-0,2%	1,8%
70%	-1,1%	-1,4%	-0,1%	2,1%
75%	-1,1%	-1,9%	0,1%	2,4%
80%	-0,9%	-2,1%	0,6%	2,6%
90%	0,5%	-1,2%	1,6%	2,7%
95%	0,9%	-0,1%	1,4%	1,7%
100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%