

Standard-Tastaturbefehlssatz InDesign CS3 / Mac

[std]: Standard-Kontext [txt]: Text-Kontext [tab]: Tabellen-Kontext [xml]: XML-Auswahl

Hinweise: Tastaturbefehle im Standard-Kontext funktionieren in jedem Zustand des Dokuments.
Tastaturbefehle, die anderen Kontexten zugewiesen sind, z. B. »Text« [txt], setzen Tastaturbefehle außer Kraft, die im Standard-Kontext zugewiesen wurden.
Menübefehle ohne Tastaturkürzel [nicht definiert] sind nicht in der Liste enthalten.

Ansicht-Menü

Anzeigeoptionen: Anzeige mit hoher Qualität	[std]	Ctrl + Wahl + Befehl + H
Anzeigeoptionen: Objektspezifische		
Anzeigeeinstellungen löschen	[std]	Umschalt + Befehl + F2
Anzeigeoptionen: Schnelle Anzeige	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + Z
Anzeigeoptionen: Typische Anzeige	[std]	Wahl + Befehl + Z
Auszoomen	[std]	Befehl + -
	[std]	Befehl + Num -
Druckbogen in Fenster einpassen	[std]	Wahl + Befehl + 0
Einzoomen	[std]	Befehl + +
	[std]	Befehl + Num +
Ganze Montagefläche	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + 0
Lineale ausblenden	[std]	Befehl + R
Originalgröße	[std]	Befehl + 1
Rahmenkanten einblenden	[std]	Ctrl + Befehl + H
Raster & Hilfslinien: An Dokumentraster ausrichten . .	[std]	Umschalt + Befehl + β
Raster & Hilfslinien: An Hilfslinien ausrichten	[std]	Umschalt + Befehl + Ü
Raster & Hilfslinien: Dokumentraster einblenden	[std]	Befehl + β
Raster & Hilfslinien: Grundlinienraster einblenden . . .	[std]	Wahl + Befehl + β
Raster & Hilfslinien: Hilfslinien ausblenden	[std]	Befehl + Ü
Raster & Hilfslinien: Hilfslinien sperren	[std]	Wahl + Befehl + Ü
Seite in Fenster einpassen	[std]	Befehl + 0
Struktur: Struktur einblenden	[std]	Wahl + Befehl + 1
Textverkettungen einblenden	[std]	Wahl + Befehl + Y
Überdruckenvorschau	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + Y

Ansichten, Navigation

Aktualisierung erzwingen	[std]	Umschalt + F5
Alle Bedienfelder außer Toolbox ein-/ausblenden	[std]	Umschalt + Tabstopp
Alle Bedienfelder ein-/ausblenden	[std]	Tabstopp
Alle Bedienfelder in seitlichen Registerkarten öffnen/schließen	[std]	Wahl + Befehl + Tabstopp
Alle Platten anzeigen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + ´
Alle schließen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + W
Alle speichern	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + S
Auf Eingabefeld für Zoom zugreifen	[std]	Wahl + Befehl + 5
Auswahl in Fenster einpassen	[std]	Wahl + Befehl + +
Benutzerdefinierte Werte unterdrücken (optimiert) . . .	[std]	Umschalt + Esc-Taste
Cyan-Platte anzeigen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + 1
Dokument schließen	[std]	Umschalt + Befehl + W
Eine Bildschirmhöhe nach oben	[std]	Bild-auf-Taste
	[txt]	Bild-auf-Taste
Eine Bildschirmhöhe nach unten	[std]	Bild-ab-Taste
	[txt]	Bild-ab-Taste
Erster Druckbogen	[std]	Pos1-Taste
	[std]	Wahl + Umschalt + Bild-auf-Taste
Gehe zu erstem Rahmen in Verkettung	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + Bild-auf-Taste
Gehe zu letztem Rahmen in Verkettung	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + Bild-ab-Taste
Gehe zu nächstem Rahmen in Verkettung	[std]	Wahl + Befehl + Bild-ab-Taste
Gehe zu vorherigem Rahmen in Verkettung	[std]	Wahl + Befehl + Bild-auf-Taste
Gelb-Platte anzeigen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + 3
Größe 200%	[std]	Befehl + 2
Größe 400%	[std]	Befehl + 4
Größe 50%	[std]	Befehl + 5
Letzter Druckbogen	[std]	Ende
	[std]	Wahl + Umschalt + Bild-ab-Taste
Magenta-Platte anzeigen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + 2
Maßsystem wechseln	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + U
Neues Standarddokument	[std]	Wahl + Befehl + N
Schwarz-Platte anzeigen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + 4
Tastaturfokus in Steuerungsbedienfeld umschalten . .	[std]	Befehl + 6
Volltonfarben-Platte anzeigen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + 7
Volltonfarben-Platte anzeigen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + 6
Volltonfarben-Platte anzeigen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + 5
Zuletzt verwendetes Feld im Bedienfeld aktivieren . . .	[std]	Wahl + Befehl + ´
Zwischen Zeichen- und Absatzmodus in Steuerungsbedienfeld wechseln	[std]	Wahl + Befehl + 7
Zwischen aktueller und vorheriger Ansicht wechseln . .	[std]	Wahl + Befehl + 2

Anwendungsmenü

Voreinstellungen: Allgemein	[std]	Befehl + K
---------------------------------------	-------	------------

Bearbeiten-Menü

Alle einchecken	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + F9
Alles auswählen	[std]	Befehl + A
An Originalposition einfügen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + V
Auschecken	[std]	Befehl + F9
Ausschneiden	[std]	Befehl + X
Auswahl aufheben	[std]	Umschalt + Befehl + A
Duplizieren	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + D
Duplizieren und versetzt einfügen	[std]	Wahl + Befehl + U
Einchecken	[std]	Umschalt + Befehl + F9
Einfügen	[std]	Befehl + V
Im Textmodus bearbeiten	[std]	Befehl + Y
In die Auswahl einfügen	[std]	Wahl + Befehl + V
Inhalt aktualisieren	[std]	Ctrl + Befehl + F5
Kopieren	[std]	Befehl + C
Löschen	[std]	Löschen
	[std]	Befehl + Löschen
	[std]	Entf-Taste
	[std]	Befehl + Entf-Taste
Rechtschreibprüfung	[std]	Befehl + I
Rückgängig	[std]	Befehl + Z
Schnell anwenden	[std]	Befehl + Zeilenschalter
Suchen/Ersetzen	[std]	Befehl + F
Unformatiert einfügen	[std]	Umschalt + Befehl + V
Weitersuchen	[std]	Wahl + Befehl + F
Wiederholen	[std]	Umschalt + Befehl + Z

Bedienfeldmenüs

Absatz: Absatzlinien	[std]	Wahl + Befehl + J
Absatz: Abstände	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + J
Absatz: Initialen und verschachtelte Formate	[std]	Wahl + Befehl + R
Absatz: Umbruchoptionen	[std]	Wahl + Befehl + K
Absatzformate: Format neu definieren	[txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + R
Index: Neu	[std]	Befehl + U
Index: Neuen Indexeintrag hinzufügen	[txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + Ö
Index: Neuen Indexeintrag hinzufügen (umgekehrt)	[txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + Ä
Seiten: Alle Musterseitenobjekte übergehen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + L
Tags: Tags automatisch erstellen	[txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + F7
Zeichen: Durchgestrichen	[std]	Umschalt + Befehl + #
Zeichen: Großbuchstaben	[std]	Umschalt + Befehl + K
Zeichen: Hochgestellt	[std]	Umschalt + Befehl + +
Zeichen: Kapitälchen	[std]	Umschalt + Befehl + H
Zeichen: Tiefgestellt	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + +
Zeichen: Unterstrichen	[std]	Umschalt + Befehl + U
Zeichenformate: Format neu definieren	[txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + C

Datei-Menü

Dateiinformati... ..	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + I
Dokument einrichten	[std]	Wahl + Befehl + P
Drucken	[std]	Befehl + P
Durchsuchen	[std]	Wahl + Befehl + O
Exportieren	[std]	Befehl + E
Kopie speichern	[std]	Wahl + Befehl + S
Neu: Dokument	[std]	Befehl + N
Platzieren	[std]	Befehl + D
Preflight	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + F
Schließen	[std]	Befehl + W
Speichern	[std]	Befehl + S
Speichern unter	[std]	Umschalt + Befehl + S
Öffnen	[std]	Befehl + O

Fenster-Menü

Anordnen: Minimieren	[std]	Befehl + M
	[std]	Ctrl + Befehl + M
Ausgabe: Separationsvorschau	[std]	Umschalt + F6
Automatisierung: Skripten	[std]	Wahl + Befehl + F11
Ebenen	[std]	F7
Effekte	[std]	Umschalt + Befehl + F10
Farbe	[std]	F6
Farbfelder	[std]	F5
Informationen	[std]	F8
Kontur	[std]	Befehl + F10
	[std]	F10
Konturenführung	[std]	Wahl + Befehl + W
Objekt und Layout: Ausrichten	[std]	Umschalt + F7
Objektstile	[std]	Befehl + F7
Schrift und Tabellen: Absatz	[std]	Wahl + Befehl + T
Schrift und Tabellen: Absatzformate	[std]	Befehl + F11
	[std]	F11
Schrift und Tabellen: Glyphen	[std]	Wahl + Umschalt + F11
Schrift und Tabellen: Index	[std]	Umschalt + F8
Schrift und Tabellen: Tabelle	[std]	Umschalt + F9
Schrift und Tabellen: Zeichen	[std]	Befehl + T
Schrift und Tabellen: Zeichenformate	[std]	Umschalt + Befehl + F11
	[std]	Umschalt + F11
Seiten	[std]	Befehl + F12
	[std]	F12
Steuerung	[std]	Wahl + Befehl + 6
Verknüpfungen	[std]	Umschalt + Befehl + D

Hilfe-Menü

InDesign-Hilfe[std] Hilfe

Layout-Menü

Erste Seite[std] Umschalt + Befehl + Bild-auf-Taste
Gehe zu Seite[std] Befehl + J
Letzte Seite[std] Umschalt + Befehl + Bild-ab-Taste
Nächste Seite[std] Umschalt + Bild-ab-Taste
[txt] Umschalt + Bild-ab-Taste
Nächster Druckbogen[std] Wahl + Bild-ab-Taste
Seiten: Seite hinzufügen[std] Umschalt + Befehl + P
Vor[std] Befehl + Bild-ab-Taste
Vorherige Seite[std] Umschalt + Bild-auf-Taste
[txt] Umschalt + Bild-auf-Taste
Vorheriger Druckbogen[std] Wahl + Bild-auf-Taste
Zurück[std] Befehl + Bild-auf-Taste

Notizen-Menü

Notizenmodus[txt] Befehl + F8

Objekt-Menü

Anordnen: In den Hintergrund[std] Umschalt + Befehl + Ö
Anordnen: In den Vordergrund[std] Umschalt + Befehl + Ä
Anordnen: Schrittweise nach hinten[std] Befehl + Ö
Anordnen: Schrittweise nach vorne[std] Befehl + Ä
Anpassen: Inhalt an Rahmen anpassen[std] Wahl + Befehl + E
Anpassen: Inhalt proportional anpassen[std] Wahl + Umschalt + Befehl + E
Anpassen: Inhalt zentrieren[std] Umschalt + Befehl + E
Anpassen: Rahmen an Inhalt anpassen[std] Wahl + Befehl + C
Anpassen: Rahmen proportional füllen[std] Wahl + Umschalt + Befehl + C
Auswählen: Erstes Objekt darüber[std] Wahl + Umschalt + Befehl + Ä
Auswählen: Letztes Objekt darunter[std] Wahl + Umschalt + Befehl + Ö
Auswählen: Nächstes Objekt darunter[std] Wahl + Befehl + Ö
Auswählen: Nächstes Objekt darüber[std] Wahl + Befehl + Ä
Beschneidungspfad: Optionen[std] Wahl + Umschalt + Befehl + K
Effekte: Schlagschatten[std] Wahl + Befehl + M
Erneut transformieren: Erneut transformieren[std] Wahl + Befehl + 3
Erneut transformieren: Erneut transformieren –
 Abfolge[std] Wahl + Befehl + 4
Gruppieren[std] Befehl + G
Gruppierung aufheben[std] Umschalt + Befehl + G
Position entsperren[std] Wahl + Befehl + L
Position sperren[std] Befehl + L
Textrahmenoptionen[std] Befehl + B
Transformieren: Verschieben[std] Umschalt + Befehl + M
Verknüpft: Verknüpften Pfad erstellen[std] Befehl + 8
Verknüpft: Verknüpften Pfad lösen[std] Wahl + Umschalt + Befehl + 8

Objektbearbeitung

Alle Hilfslinien auswählen [std]	Wahl + Befehl + G
Duplikat schrittweise 1/10 nach links [std]	Wahl + Umschalt + Befehl + Nach-links-Taste
Duplikat schrittweise 1/10 nach oben [std]	Wahl + Umschalt + Befehl + Nach-oben-Taste
Duplikat schrittweise 1/10 nach rechts [std]	Wahl + Umschalt + Befehl + Nach-rechts-Taste
Duplikat schrittweise 1/10 nach unten [std]	Wahl + Umschalt + Befehl + Nach-unten-Taste
Duplikat schrittweise nach links [std]	Wahl + Nach-links-Taste
Duplikat schrittweise nach oben [std]	Wahl + Nach-oben-Taste
Duplikat schrittweise nach rechts [std]	Wahl + Nach-rechts-Taste
Duplikat schrittweise nach unten [std]	Wahl + Nach-unten-Taste
Duplikat schrittweise x 10 nach links [std]	Wahl + Umschalt + Nach-links-Taste
Duplikat schrittweise x 10 nach oben [std]	Wahl + Umschalt + Nach-oben-Taste
Duplikat schrittweise x 10 nach rechts [std]	Wahl + Umschalt + Nach-rechts-Taste
Duplikat schrittweise x 10 nach unten [std]	Wahl + Umschalt + Nach-unten-Taste
Schrittweise 1/10 nach links [std]	Umschalt + Befehl + Nach-links-Taste
Schrittweise 1/10 nach oben [std]	Umschalt + Befehl + Nach-oben-Taste
Schrittweise 1/10 nach rechts [std]	Umschalt + Befehl + Nach-rechts-Taste
Schrittweise 1/10 nach unten [std]	Umschalt + Befehl + Nach-unten-Taste
Schrittweise nach links [std]	Nach-links-Taste
Schrittweise nach oben [std]	Nach-oben-Taste
Schrittweise nach rechts [std]	Nach-rechts-Taste
Schrittweise nach unten [std]	Nach-unten-Taste
Schrittweise x 10 nach links [std]	Umschalt + Nach-links-Taste
Schrittweise x 10 nach oben [std]	Umschalt + Nach-oben-Taste
Schrittweise x 10 nach rechts [std]	Umschalt + Nach-rechts-Taste
Schrittweise x 10 nach unten [std]	Umschalt + Nach-unten-Taste
Vergrößern / Um 1 % skalieren [std]	Befehl + .
Vergrößern / Um 5 % skalieren [std]	Wahl + Befehl + .
Verkleinern / Um 1 % skalieren [std]	Befehl + ,
Verkleinern / Um 5 % skalieren [std]	Wahl + Befehl + ,

Schrift-Menü

In Pfade umwandeln [std]	Umschalt + Befehl + O
Leerraum einfügen: Achteck [txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + M
Leerraum einfügen: Geschütztes Leerzeichen [txt]	Wahl + Befehl + X
Leerraum einfügen: Geviert [txt]	Umschalt + Befehl + M
Leerraum einfügen: Halbgeviert [txt]	Umschalt + Befehl + N
Pfade erstellen, ohne Text zu löschen [std]	Wahl + Umschalt + Befehl + O
Sonderzeichen einfügen: Andere: Einzug bis hierhin . . [txt]	Befehl + ´
Sonderzeichen einfügen: Andere: Tabulator für Einzug rechts [txt]	Umschalt + Tabstopp
Sonderzeichen einfügen: Anführungszeichen: Gerade doppelte Anführungszeichen [txt]	Ctrl + Umschalt + ß
Sonderzeichen einfügen: Anführungszeichen: Gerades einfaches Anführungszeichen (Apostr.) . . [txt]	Ctrl + ß
Sonderzeichen einfügen: Marken: Aktuelle Seitenzahl [txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + N

Sonderzeichen einfügen: Trenn- und Gedankenstriche: Bedingter Trennstrich [txt]	Umschalt + Befehl + -
Sonderzeichen einfügen: Trenn- und Gedankenstriche: Geschützter Trennstrich [txt]	Wahl + Befehl + -
Tabulatoren [std]	Umschalt + Befehl + T
Umbruchzeichen einfügen: Harter Zeilenumbruch . . . [txt]	Umschalt + Zeilenschalter
Umbruchzeichen einfügen: Rahmenumbruch [txt]	Umschalt + Eingabetaste
Umbruchzeichen einfügen: Seitenumbruch [txt]	Befehl + Eingabetaste
Umbruchzeichen einfügen: Spaltenumbruch [txt]	Eingabetaste
Verborgene Zeichen einblenden [std]	Wahl + Befehl + I

Struktur, Navigation

Bis zum ersten XML-Knoten auswählen [xml]	Umschalt + Pos1-Taste
Bis zum letzten XML-Knoten auswählen [xml]	Umschalt + Ende
Element erweitern [xml]	Nach-rechts-Taste
Element und untergeordnete Elemente erweitern . . . [xml]	Wahl + Nach-rechts-Taste
Elementstruktur ausblenden [xml]	Nach-links-Taste
Ersten XML-Knoten auswählen [xml]	Pos1-Taste
Letzten XML-Knoten auswählen [xml]	Ende
Nächsten Validierungsfehler anzeigen [xml]	Befehl + Nach-rechts-Taste
Struktur für Element und untergeordnete Elemente ausblenden [xml]	Wahl + Nach-links-Taste
Strukturfenster einen Bildschirm nach oben [xml]	Bild-auf-Taste
Strukturfenster einen Bildschirm nach unten [xml]	Bild-ab-Taste
Vorherigen Validierungsfehler anzeigen [xml]	Befehl + Nach-links-Taste
XML-Auswahl nach oben erweitern [xml]	Umschalt + Nach-oben-Taste
XML-Auswahl nach oben verschieben [xml]	Nach-oben-Taste
XML-Auswahl nach unten erweitern [xml]	Umschalt + Nach-unten-Taste
XML-Auswahl nach unten verschieben [xml]	Nach-unten-Taste

Tabelle-Menü

Auswählen: Spalte [tab]	Wahl + Befehl + 3
Auswählen: Tabelle [tab]	Wahl + Befehl + A
Auswählen: Zeile [tab]	Befehl + 3
Auswählen: Zelle [tab]	Befehl + #
Einfügen: Spalte [tab]	Wahl + Befehl + 9
Einfügen: Zeile [tab]	Befehl + 9
Löschen: Spalte [tab]	Umschalt + Löschen
Löschen: Zeile [tab]	Befehl + Löschen
Tabelle einfügen [txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + T
Tabellenoptionen: Tabelle einrichten [std]	Wahl + Umschalt + Befehl + B
Zellenoptionen: Text [tab]	Wahl + Befehl + B

Text und Tabellen

Alle Textabschnitte neu umbrechen	[std]	Wahl + Befehl + #
An Grundlinienraster ausrichten	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + G
An das Zeilenende	[txt]	Ende
An den Zeilenanfang	[txt]	Pos1-Taste
Auswahl in »Ersetzen durch« laden	[txt]	Befehl + F2
Auswahl in »Suchen nach« laden	[txt]	Befehl + F1
Auswahl in »Suchen nach« laden und weitersuchen	[txt]	Umschalt + F1
Autom. Silbentrennung ein/aus	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + H
Autom. Zeilenabstand	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + A
Bis zum Anfang der Zeile auswählen	[txt]	Umschalt + Pos1-Taste
Bis zum Anfang des Textabschnitts auswählen	[txt]	Umschalt + Befehl + Pos1-Taste
Bis zum Ende der Zeile auswählen	[txt]	Umschalt + Ende
Bis zum Ende des Textabschnitts auswählen	[txt]	Umschalt + Befehl + Ende
Blocksatz	[std]	Umschalt + Befehl + J
Blocksatz (inkl. letzte Zeile)	[std]	Umschalt + Befehl + F
Durch »Ersetzen durch«-Text ersetzen	[txt]	Befehl + F3
Durch »Ersetzen durch«-Text ersetzen und weitersuchen	[txt]	Umschalt + F3
Ein Wort nach links	[txt]	Befehl + Nach-links-Taste
Ein Wort nach rechts	[txt]	Befehl + Nach-rechts-Taste
Ein Wort zur Linken löschen	[txt]	Befehl + Löschen
Ein Wort zur Rechten löschen	[txt]	Befehl + Entf-Taste
Ein Zeichen nach links	[txt]	Nach-links-Taste
Ein Zeichen nach rechts	[txt]	Nach-rechts-Taste
Ein Zeichen zur Linken löschen	[txt]	Löschen
	[txt]	Umschalt + Löschen
Ein Zeichen zur Rechten löschen	[txt]	Entf-Taste
	[txt]	Umschalt + Entf-Taste
Eine Zeile nach oben	[txt]	Nach-oben-Taste
Eine Zeile nach unten	[txt]	Nach-unten-Taste
Fettdruck anwenden	[std]	Umschalt + Befehl + B
Grundlinienversatz 5fach erhöhen	[txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + Nach-oben-Taste
Grundlinienversatz 5fach verringern	[txt]	Wahl + Umschalt + Befehl + Nach-unten-Taste
Grundlinienversatz erhöhen	[txt]	Wahl + Umschalt + Nach-oben-Taste
Grundlinienversatz verringern	[txt]	Wahl + Umschalt + Nach-unten-Taste
In erste Zeile des Rahmens verschieben	[tab]	Bild-auf-Taste
In erste Zelle der Spalte verschieben	[tab]	Wahl + Bild-auf-Taste
In erste Zelle der Zeile verschieben	[tab]	Wahl + Pos1-Taste
In letzte Zeile des Rahmens verschieben	[tab]	Bild-ab-Taste
In letzte Zelle der Spalte verschieben	[tab]	Wahl + Bild-ab-Taste
In letzte Zelle der Zeile verschieben	[tab]	Wahl + Ende
In nächste Zelle verschieben	[tab]	Tabstopp
In vorherige Zelle verschieben	[tab]	Umschalt + Tabstopp
Kerning und Laufweite zurücksetzen	[txt]	Wahl + Befehl + Q
Kerning/Laufweite 5fach erhöhen	[txt]	Wahl + Befehl + Nach-rechts-Taste
Kerning/Laufweite 5fach verringern	[txt]	Wahl + Befehl + Nach-links-Taste
Kerning/Laufweite erhöhen	[txt]	Wahl + Umschalt + Nach-rechts-Taste
	[txt]	Wahl + Nach-rechts-Taste
Kerning/Laufweite verringern	[txt]	Wahl + Umschalt + Nach-links-Taste
	[txt]	Wahl + Nach-links-Taste

Kursivdruck anwenden	[std]	Umschalt + Befehl + I
Linkes Wort auswählen	[txt]	Umschalt + Befehl + Nach-links-Taste
Linkes Zeichen auswählen	[txt]	Umschalt + Nach-links-Taste
Linksbündig ausrichten	[std]	Umschalt + Befehl + L
Liste fehlender Schriftarten aktualisieren	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + #
Löschen	[tab]	Entf-Taste
Löschen	[tab]	Löschen
Nach links	[tab]	Nach-links-Taste
Nach oben	[tab]	Nach-oben-Taste
Nach rechts	[tab]	Nach-rechts-Taste
Nach unten	[tab]	Nach-unten-Taste
Normal anwenden	[std]	Umschalt + Befehl + Y
Normale horizontale Textskalieren	[std]	Umschalt + Befehl + X
Normale vertikale Textskalieren	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + X
Nächsten Absatz auswählen	[txt]	Umschalt + Befehl + Nach-unten-Taste
Rechtes Wort auswählen	[txt]	Umschalt + Befehl + Nach-rechts-Taste
Rechtes Zeichen auswählen	[txt]	Umschalt + Nach-rechts-Taste
Rechtsbündig ausrichten	[std]	Umschalt + Befehl + R
Schriftgrad 5fach erhöhen	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + .
Schriftgrad 5fach verringern	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + ,
Schriftgrad erhöhen	[std]	Umschalt + Befehl + .
Schriftgrad verringern	[std]	Umschalt + Befehl + ,
Typografische Anführungszeichen ein/aus	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + B
Vorherigen Absatz auswählen	[txt]	Umschalt + Befehl + Nach-oben-Taste
Weitersuchen	[txt]	Umschalt + F2
Wortabstand 5fach vergrößern	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + <
	[std]	Ctrl + Wahl + Umschalt + Befehl + <
Wortabstand 5fach verkleinern	[std]	Wahl + Umschalt + Befehl + Löschen
Wortabstand vergrößern	[std]	Wahl + Befehl + <
	[std]	Ctrl + Wahl + Befehl + <
Wortabstand verkleinern	[std]	Wahl + Befehl + Löschen
Zeile auswählen	[txt]	Umschalt + Befehl + ´
Zeile darunter auswählen	[txt]	Umschalt + Nach-unten-Taste
Zeile darüber auswählen	[txt]	Umschalt + Nach-oben-Taste
Zeile in nächstem Rahmen beginnen	[tab]	Umschalt + Eingabetaste
Zeile in nächster Spalte beginnen	[tab]	Eingabetaste
Zeilenabstand 5fach erhöhen	[txt]	Wahl + Befehl + Nach-unten-Taste
Zeilenabstand 5fach verringern	[txt]	Wahl + Befehl + Nach-oben-Taste
Zeilenabstand erhöhen	[txt]	Wahl + Nach-unten-Taste
Zeilenabstand verringern	[txt]	Wahl + Nach-oben-Taste
Zellen darunter auswählen	[tab]	Umschalt + Nach-unten-Taste
Zellen darüber auswählen	[tab]	Umschalt + Nach-oben-Taste
Zellen zur Linken auswählen	[tab]	Umschalt + Nach-links-Taste
Zellen zur Rechten auswählen	[tab]	Umschalt + Nach-rechts-Taste
Zellen-/Textauswahl wechseln	[tab]	Esc-Taste
Zentrieren	[std]	Umschalt + Befehl + C
Zum Anfang des Textabschnitts	[txt]	Befehl + Pos1-Taste
Zum Ende des Textabschnitts	[txt]	Befehl + Ende
Zum nächsten Absatz	[txt]	Befehl + Nach-unten-Taste
Zum vorherigen Absatz	[txt]	Befehl + Nach-oben-Taste

Werkzeuge

Ankerpunkt-hinzufügen-Werkzeug	[std]	+
Ankerpunkt-löschen-Werkzeug	[std]	-
Auswahl	[std]	V
	[txt]	Esc-Taste
Buntstift-Werkzeug	[std]	N
Direktauswahl-Werkzeug	[std]	A
Drehen	[std]	R
Ellipse-Werkzeug	[std]	L
Farbe anwenden	[std]	,
Flächen- und Konturaktivierung austauschen	[std]	X
Flächen- und Konturfarben austauschen	[std]	Umschalt + X
Frei Transformieren	[std]	E
Hand-Werkzeug	[std]	H
Keine anwenden	[std]	#
	[std]	Num /
Linienzeichner-Werkzeug	[std]	<
Messwerkzeug	[std]	K
Pipette-Werkzeug	[std]	I
Positionierungswerkzeug	[std]	Umschalt + A
Rechteck-Werkzeug	[std]	M
Rechteckrahmen	[std]	F
Richtungspunkt umwandeln	[std]	Umschalt + C
Schaltflächen	[std]	B
Schere	[std]	C
Skalieren	[std]	S
Standardflächen- und -konturfarben anwenden	[std]	D
Text auf Pfad	[std]	Umschalt + T
Textwerkzeug	[std]	T
Verbiegen	[std]	O
Verlauf anwenden	[std]	.
Verlaufsfarbfeld-Werkzeug	[std]	G
Weiche-Verlaufskante-Werkzeug	[std]	Umschalt + G
Zeichenstift-Werkzeug	[std]	P
Zoomwerkzeug	[std]	Z
Zwischen Standardansicht und Vorschau wechseln	[std]	W
Zwischen Text- und Objektsteuerung wechseln	[std]	J